CT DIAGNÓSTICO

VESPERTINO

PREPARO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA

DIA ANTERIOR AO EXAME:

- 1. Café da manhã normal.
- 2. Almoço e jantar: Arroz com batata cozida, macarrão instantâneo, macarrão sem molho (exemplo: alho e óleo). Não pode usar nenhum tipo de corante nos alimentos.
- 3. Lanche da tarde: bolacha água e sal, torradas, gelatinas de cores claras (limão ou abacaxi), chá de camomila, ou erva cidreira.

IMPORTANTE: Ingerir muito líquido ajuda no preparo para o exame, por exemplo: água, água de coco, isotônico (Gatorade), chás, sucos coados em peneira fina (desde que não sejam de cor vermelha).

PERÍODO DA NOITE DO DIA ANTERIOR:

- -Às 21:00h: Tomar 01 comprimido de ENAVO (8 mg) a cada 08/08h. Iniciar o uso 30 minutos antes de ingerir o outro remédio. (pacientes alérgicos desconsiderar essa orientação e consultar o médico).
- -ÀS 23:00h: Tomar 02 comprimidos de Bisacodil (DULCOLAX).

DIA DO EXAME:

- -ÀS 05:00h: Misturar <u>01 frasco (200ml) de Imolac em 800 ml</u> de suco de laranja, manga, pêssego, abacaxi ou limão e beber 01 copo a cada 15 minutos até terminar todo o conteúdo.
- -ÀS 07:00h: Misturar 01 frasco (200ml) de Imolac em 800 ml de suco de laranja, manga, pêssego, abacaxi ou limão e beber 01 copo a cada 15 minutos até terminar todo o conteúdo.
- -Às 06:00hs Comer 05 bolachas água e sal com chá. (Erva Cidera e ou Camomila)
- 1. Em caso de cólicas, tomar Tropinal: 40 gotas de 06/06horas.

ATENÇÃO: BEBER BASTANTE ÁGUA até 11:00hs da manhã do dia do exame.

Após esse prazo, o paciente deve permanecer em jejum absoluto (não pode beber água) até a realização do procedimento.

PACIENTES QUE FAZEM USO DE MEDICAMENTOS:

- Anti-hipertensivos de uso regular/diário devem ser tomados normalmente durante o preparo para o exame.
- Medicamentos à base de anticoagulantes (heparina- Clexane QAAS Aspirina Q varfarina Marevam Qe outros), solicitar orientação do seu médico assistente.
- Hipoglicemiantes (medicamentos para Diabetes) não podem ser ingeridos no dia do exame, após o exame uso volta a ser normal.

DI	Λ	n	$\boldsymbol{\wedge}$	EV	7 A I	ME:
ш	А	u	u		¥^1	WIE:

Data do Exame: /

____/____Horário do Exame:____/

- 1. Trazer uma toalha de banho e uma toalha de rosto.
- 2. Se for convênio, apresentar o pedido de exame, carteira do convênio e identidade.
- 3. Se for particular, apresentar o pedido de exame e carteira de identidade. O preparo do exame é de responsabilidade do paciente ou responsável, não haverá. devolução de valor caso o resultado esteja comprometido pela má condição do preparo.
- 4. Objetos de uso pessoal, tais como:relógios, anéis, pulseiras, brincos, piercings, documentos e objetos de valores, devem ficar com o acompanhante na recepção.
- 5. Próteses móveis também deverão ser retiradas e entregues para os acompanhantes, antes de entrar na sala para realização do exame.
- 6. É obrigatória a presenca de um acompanhante, pois o paciente será sedado e não poderá dirigir e não andar na garupa de moto após o exame.
- 7. Se houver necessidade de algum procedimento, por exemplo: Polipectomia ou biópsias, durante o exame, estes serão realizados no ato para maior eficácia do mesmo.
- 8. Poderá ocorrer atraso no horário previsto do atendimento.

ORIENTAÇÕES PÓS-EXAMES DE COLONOSCOPIA

- 1. E muito importante que você leve o resultado do exame ao médico ou a médica que o solicitou. Pois, assim você receberá todas as orientações necessárias;
- 2. Foi realizada uma sedação e, portanto, e normal que nas próximas horas você apresente algum grau de tontura, sonolência ou alterações no equilíbrio;
- 3. É recomendado que em casa você permaneça acompanhado e deitado (manter cabeceira elevada) até que cesse a tontura ou sonolência;
- 4. Cólicas abdominais acontecem em alguns pacientes e isso se deve a presença de gás dentro do intestino e que serão eliminados em até 4 horas após o exame. Caso a cólica persista entre em contato com seu médico;
- 5. Em caso de náuseas, recomendamos tomar 35 gotas de Plamet ou Plasil e permanecer deitado até que o sintoma desapareça;
- 6. Iniciar a alimentação com a ingestão de líquidos (exceto leite, e refrigerantes) uma hora após o exame. Só ingerir sólidos três horas após o procedimento e se não estiver apresentando cólicas ou náuseas;
- 7. Você só poderá conduzir veículos no dia seguinte após o exame (caso não apresente sonolência);

- 8.. No exame em que se realizou biopsia, poderá o paciente apresentar fezes tingidas de sangue;;
- 9. Em caso de Polipectomia (retirada de pólipos) o paciente deverá entrar em contato com o médico se apresentar dor persistente e/ou sangramento
- 10. Se você faz uso diário de medicamentos, estes poderão ser administrados duas horas após o exame:
- 11. Lembramos: todo paciente que toma sedação poderá apresentar amnesia transitória (período de ate 4 horas póssedação):
- 12. Você só poderá sair da clínica com um acompanhante adulto e após liberação do médico;
- 13. É normal que mesmo após o exame o paciente ainda apresente algumas evacuações diarreicas;
- 14. Não recomendamos o uso de bebida alcoólica no dia em que foi realizado o procedimento.

IMPORTANTE: Se o paciente perceber que até cerca de 4 horas antes do exame ainda não esteja evacuando líquido na cor amarelo claro, favor entrar em contato com a recepção para informar essa condição.

Tel: (62) 3293-5754 / 3933-2750 ctdiagnosticomedico